



2020

**SIGCSA**  
**Portátiles**

(55) 58-67-47-62, (55) 58-67-46-29  
administración@lavajosdeemergencia.com  
www.lavajosdeemergencia.com

## LAVAOJOS PORTÁTIL DE DOBLE BOTELLA DE 32 ONZAS.

 **Portátil**

 **Incluye Tornillos**

### MODELO GC-1002

El modelo GC-1002 es un lavaojos portátil de doble botella de 32 onzas (0.94 litros) cada una, ideal para ambientes sin acceso a toma de agua potable.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.

Cuenta con dos botella de agua salina de un solo uso, no dañina que brinda un flujo constante para la correcta desinfección.

Tablero en color verde para pronta ubicación empotrable a la pared .



-  Altura total de 0.30 metros
-  Peso total de 4.9 kilogramos.
-  Solución salina incolora sin olor apreciable.
-  Punto de ebullición: 93.3 °C
-  Solubilidad en agua: 100%
-  No congelar el producto, en caso de congelación desechar el producto y reemplazarlo.

## LAVAOJOS PORTÁTIL DE UNA BOTELLA DE 32 ONZAS.

 **Portátil**

 **Incluye Tornillos**

### MODELO GC-1001

El modelo GC-1001 es un lavaojos portátil de una sola botella de 32 onzas (0.94 litros), ideal para ambientes sin acceso a toma de agua potable.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.

Cuenta con una botella de agua salina de un solo uso, no daña que brinda un flujo constante para la correcta desinfección.

Tablero en color verde para pronta ubicación empotrable a la pared.



-  Altura total de 0.30 metros
-  Peso total de 1.52 kilogramos.
-  Solución salina incolora sin olor apreciable.
-  Punto de ebullición: 93.3 °C
-  Solubilidad en agua: 100%
-  No congelar el producto, en caso de congelación desechar el producto y reemplazarlo.

## REPUESTO DE LAVAOJOS PORTÁTIL DE UNA BOTELLA DE 32 ONZAS.

 **Portátil**

 **Solución salina**

### MODELO GC-1002-1

El modelo GC-1002-1 es un repuesto de lavajos portátil de una botella de 32 onzas (0.94 litros) cada una, ideal para ambientes sin acceso a toma de agua potable.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.

Cuenta con dos botella de agua salina de un solo uso, no dañina que brinda un flujo constante para la correcta desinfección.



-  Altura total de 0.22 metros
-  Peso total de 1.01 kilogramos.
-  Solución salina incolora sin olor apreciable.
-  Punto de ebullición: 93.3 °C
-  Solubilidad en agua: 100%
-  No congelar el producto, en caso de congelación desechar el producto y reemplazarlo.

## LAVAOJOS PORTÁTIL DE AUTO CONTENIDA DE 14 GALONES

 **Portátil**

 **Incluye Bactericida.**

### MODELO GC-1007

El modelo GC-1007 es un lavaojos portátil de auto contenida con capacidad para 14 galones (15.1 litros), ideal para ambientes sin acceso a toma de agua potable.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.

Cuenta con tanque de polietileno de alta densidad, con dos rociadores que brindan un flujo constante para la correcta desinfección.

Incluye un preservante de agua HYDROSEP de 8 onzas.



- Empotrable a la pared con capacidad de 14 galones marca ENCON.
- Tanque de polietileno de alta densidad de color amarillo.
- Corriente de agua dual no lesiva con volumen mínimo de 0.4 gpm durante 15 minutos o más.
- Aspersores de plástico ABS color amarillo
- Altura total de 0.66 metros
- Peso de 54 kilogramos lleno.
- Peso de 8.62 kilogramos vacío.
- Preservante de agua Hydrosep con capacidad de 8 onzas de un solo uso.
- En cada cambio de agua usar las 8 onzas completas del preservante de agua Hydrosep.
- No aplicar directamente a los ojos, en caso de contacto directo enjuagar con abundante agua y acudir al medico.

## REPUESTO DE PRESERVANTE DE AGUA HYDROSEP

 **Repuesto**

 **Bactericida.**

### MODELO GC-1007-1

El modelo GC-1007-1 es un repuesto de preservante de agua HYDROSEP de 8 onzas.

Preserva de 5 a 20 galones de agua potables, usar las 8 onzas en cada cambio de agua.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.



-  Repuesto de preservante de agua Hydrosep con capacidad de 8 onzas de un solo uso marca ENCON.
-  Preserva de 5 galones (18.95 litros) a 20 galones (75.70 litros) de agua potable.
-  Clorixidina de digluconato al 53%
-  En cada cambio de agua usar las 8 onzas completas del preservante de agua Hydrosep.
-  No aplicar directamente a los ojos, en caso de contacto directo enjuagar con abundante agua y acudir al medico.

## REPUESTO DE PRESERVANTE DE AGUA HYDROSEP

 **Repuesto**

 **Bactericida.**

### MODELO GC-1007-1C

El modelo GC-1007-1C es un repuesto de preservante de agua HYDROSEP con 4 botellas de 8 onzas cada uno.

Modelo de uso industrial para la correcta desinfección ocular en caso de accidente.

Preserva de 5 a 20 galones de agua potables, usar las 8 onzas en cada cambio de agua.



-  Caja de repuestos con 4 preservantes de agua Hydrosep con capacidad de 8 onzas cada uno, de un solo uso marca ENCON.
-  Preserva de 5 galones (18.95 litros) a 20 galones (75.70 litros) de agua potable.
-  Clorixidina de digluconato al 53%
-  En cada cambio de agua usar las 8 onzas completas del preservante de agua Hydrosep.
-  No aplicar directamente a los ojos, en caso de contacto directo enjuagar con abundante agua y acudir al medico.